

メーカー名		NEC
品名		LAVIE Direct DT
品番		PC-GD306ZZLEカスタマイズ
8桁コード		8021-1779
タッチパネル対応(○)		—
写真		
O S		Windows 10 Pro 64ビット
リカバリー方法		HDDリカバリ
リカバリーメディア		なし
OSセレクトابل可否		不可
CPU		第8世代インテル® Core™ i5-8500 プロセッサー 3.00GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0に対応:最大4.10GHz)
チップセット		インテル® B360 チップセット
メモリー	オンボード *マザーボード直付け	
	スロット	スロット数4(4GB×2 空き:2)
	合計	8GB (MAX32GB)
メモリータイプ		DDR4 SDRAM/DIMM 4GB×2、PC4-19200対応、デュアルチャネル対応可能(non-ECC)
HDD / SSD		HDD 約1TB(Serial ATA、高速7200回転/分)
LCD		— (モニタなし)

グラフィック	インテル® UHD グラフィックス 630 (プロセッサに内蔵)
外部ディスプレイ出力	DisplayPort × 2 、ミニD-sub15ピン × 1
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW)[DVD-R/+R 2層書込み]
USB	USB 3.1(Type-A) × 2 USB 3.0 × 2 USB 3.0(Type-C) × 1 (USB Type-C 3A給電対応) USB 2.0 × 4
LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応
ワイヤレスLAN	なし
WiMAX	なし
Bluetooth	なし
モデム	なし
PCカード	なし
SDカード	SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)スロット × 1
ExpressCard	なし
拡張ベイ数 & サイズ (通常orロープロ)	拡張ベイ数 4 (ロープロファイル)
拡張ベイ種類 & 数 例 PCI Express × 16 × 1	PCI Express x16スロット(ロープロファイル) × 1[空き:1]、 PCI Express x1スロット(ロープロファイル) × 2[空き:2] PCIスロット(ロープロファイル) × 1[空き:1]
サイズ	89(W) × 291(D) × 340(H)mm 159(W) × 291(D) × 358(H)mm(スタンド設置時)
質 量	約5.3kg

バッテリー駆動時間		—
保 証		3年間メーカー引取修理
その他	①	シリアル D-sub9ピン × 1
	②	PS/2小型キーボード、USBレーザーマウス(横チルト機能付き)
	③	テンキーあり
	④	メモリ8GB(空2／最大32GB) 現状の4GBを差し替え8GB × 4枚追加で最大32GB DDR4 SDRAM/DIMM PC4-21300対応
	⑤	解像度 アナログ接続時 最大1677万色(1920 × 1200ドット、1920 × 1080ドット、1600 × 1200ドット、 1600 × 900ドット、1366 × 768ドット、1280 × 1024ドット、1280 × 800ドット、1024 × 768ドット、800 × 600 ドット)
	⑥	解像度 DisplayPort接続時 最大1677万色(4096 × 2160ドット、3840 × 2160ドット、1920 × 1200ドッ ト、1920 × 1080ドット、1600 × 1200ドット、1600 × 900ドット、1366 × 768ドット、1280 × 1024ドット、1280 × 800ドット、1024 × 768ドット、800 × 600ドット)
	⑦	カラー:ホワイト
	⑧	ミニマムソフトウェア
	⑨	
	⑩	